


# Soluzioni per la pulizia e la protezione di Pavimenti e Superfici



# Prodotti













### **CLEAN FAST Agrumi**

- Detergente agrumato a schiuma frenata per la pulizia giornaliera manuale o meccanica dei pavimenti
- Utilizzabile su pavimenti in ceramica, marmo, mattonelle, gres, cotto, gomma, plastica, linoleum, legno verniciato e superfici dure in genere
- · Lascia una gradevole e intensa nota profumata
- · Diluizione: 3% in acqua
- pH: 8 +/-0,5 Cartone 4 x 5L Cod.B150010

### **CLEAN ALCOHOL**

- Detergente liquido profumato per superfici dure, polivalente ad alta resa e rapida asciugatura
- Ideale per la pulizia di pavimenti, piastrelle, sanitari
- Adatto anche per superfici metalliche verniciate e non, acciaio, legno verniciato e naturale, gomma, finta pelle
- Diluizione consigliata: 3%
- pH: 11,00 +/-0,5 Cartone 4 x 5L Cod.B150015

### **NETTO-REX Super Detergente**

- Studiato per sgrassare a fondo pavimenti e superfici. Estremamente versatile
- Formulato per rispondere alle esigenze di uso professionale
- Molto concentrato e quindi economico nelll'uso
- · Elevato potere bagnante e sgrassante
- pH: 11 +/-0,5

Diluizione consigliata:

- per pavimenti e superfici piastrellate va utilizzato a seconda del tipo di sporco o segni neri in concentrazione da 1% a 2%
- per sporco particolarmente resistente si può usare il prodotto puro servendosi di un panno umido
- cappe aspiranti, fornelli, piani di lavoro e attrezzatura varia: usare ad una concentrazione del 5-10%

Cartone 4 x 5L Cod.B150035

### BEN HUR N.F.

- Prodotto universale concentrato per ogni superficie lavabile
- Grazie alla formula microemulsione ha un elevato potere sgrassante e rimuove con facilità ogni tipo di sporco
- Non necessita di risciacquo
- · Non intacca l'eventuale presenza di cera sui pavimenti
- · Lascia nell'ambiente un delicato e persistente profumo di pulito
- pH: 7,4 +/-0,5

Diluizione consigliata: per flaconi da 750ml 5% (37,5ml), per pavimenti 1% (1L=100L)

### **TANICA 5L**

Cartone 2 x 5L Cod.B150090

**FLACONE 1,L** 

Cartone 10x1L











### **BEN HUR FORZA ATTIVA**

- · Detergente liquido per tutte le superfici lavabili
- Prodotto altamente versatile a dosaggio modulabile
- Formula ai minerali essenziali, efficace contro ogni tipo di sporco
- Ottima azione detergente e profumante
- · Non intacca l'eventuale presenza di cera sui pavimenti
- Elimina rapidamente ed efficacemente tutti i tipi di sporco da pavimenti, anche su linoleum e dalle superfici varie del bagno e della cucina
- Grazie alla sua formula, agisce a fondo sullo sporco (magnesio) e dona alla superfice trattata un aspetto lucido satinato
- Anche per utilizzo meccanico (con lavasciuga pavimenti)
- pH: 6,5 +/-0,5
- · Dosaggi:
- per lavaggio manuale dei pavimenti 0,5-1%
- lavasciuga dosaggio 400ml in 40 litri di acqua
- per preparazione flaconi da 750ml 5% (37,5ml)

Cartone 4x5L

Cod.B150070

### **BEN HUR SUPER SGRASSANTE**

- Detergente liquido sgrassante multiuso
- Indicato per tutte le superfici lavabili (pavimenti, piastrelle, attrezzature di cucina, cappe, ecc.)
- Formula potenziata, particolarmente indicato in presenza di sporco ostinato
- · Idoneo per utilizzo in macchina lavasciuga
- pH: 10,4 +/-0,5
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Cartone 4x5L

Cod.B150100

### **BEN HUR FIORI**

- Detergente liquido profumante per pavimenti e superfici lavabili
- Prodotto idoneo per la pulizia quotidiana di grandi superfici, dove meglio si percepiscono le sue proprietà profumanti e deodoranti
- Gradevole e persistente profumazione
- · Idoneo per utilizzo in macchina lavasciuga
- · Non intacca l'eventuale presenza di cera sui pavimenti
- pH: 7,3 +/-0,5
- Dosaggi consigliati: per flaconi da 750ml 5% (37,5ml), pavimenti 1% (1L=100L)
   Cartone 2x5L

Cod.B150060

### **AROMA INTENSE PROVENCE**

- Detergente profumante molto persistente e duraturo
- Profumo caratteristico dell'essenza di lavanda della provenza francese arricchita da legni pregiati, che si mescolano nella brezza mediterranea
- Pulisce e deodora efficacemente
- · Ambiente profumato fino a 24 ore
- Per il lavaggio di tutte le superfici e i pavimenti resistenti all'acqua
- La speciale formulazione permette un'applicazione sia manuale che meccanica
- pH 8 +/-0,5
- Dosaggio consigliato: per flaconi da 750ml 5% (37,5ml), pavimenti 1% (1L=100L)
   Cartone 2x5L















### **TANET ORANGE**

- È un detergente concentrato professionale di manutenzione, per pavimenti e superfici, con eccellenti proprietà ambientali e una gradevole profumazione all'arancia
- Assicura elevate prestazioni e ottimi risultati di pulizia su sporco ostinato, senza fatica e in breve tempo
- Il gradevole profumo all'arancia che rilascia porta risultati complessivi ottimali
- È idoneo per la pulizia di tutte le superfici resistenti all'acqua come plastica, gomma, pietra, linoleum e PVC
- Soddisfa gli alti requisiti del Marchio Comunitario di Qualità Ecologica Ecolabel e del Marchio Nordic Swan Ecolabel
- Fa parte della prima linea di detergenti professionali al mondo certificata Cradle to Cradle
- pH: 8 +/-0,5
- Dosaggi consigliati: per flaconi da 750ml 5% (37.5ml), per pavimenti 0,5% (1L=200L)
- Misurino da 10-71ml (Cod.D150080) applicabile al flacone da 1L

#### **TANET ORANGE FLACONE 1L**

Cartone 10x1L

Cod.B150130

#### **TANET ORANGE TANICA 5L**

Cartone 2x5L

Cod.B150280

### **TANET SR 13**

- Storico detergente alcolico professionale concentrato a rapida asciugatura, nella versione ecologica certificata
- Garantisce elevate prestazioni di pulizia a basse concentrazioni di utilizzo
- Delicato sui materiali, mantiene l'aspetto originale della superficie senza lasciare aloni
- · Non lascia residui, versatile e di facile applicazione
- Non richiede doppi passaggi e quindi garantisce un risparmio di tempo e un basso costo di utilizzo
- Adatto a tutti i tipi di pavimentazioni resistenti all'acqua (linoleum, PVC, pietra, ecc.), anche per cere autolucidanti o dispersione impermeabili
- Per tutte le superfici in plastica lavabili, lisce e lucide, vernici, vetro, ceramica, metallo
- · Non utilizzare su superfici in legno non sigillato
- pH: 10 +/-0,5
- Dosaggio consigliato: per flaconi da 2,5 a 20ml litro, per pavimenti dosare in relazione al grado di sporco
- Misurino da 10-71ml (Cod.D150080) applicabile al flacone da 1L

#### **TANET SR 13 FLACONE 1L**

Cartone 10x1L

Cod.B150190

### **TANET SR 13 TANICA 5L**

Cartone 2x5L

Cod.B150200

### **TANET SR 15**

- Detergente alcolico professionale concentrato a rapida asciugatura
- Eccellenti proprietà bagnanti anche su superfici idrorepellenti
- · Pulisce a fondo senza lasciare tracce o depositi
- · Dona un aspetto brillante alle superfici trattate
- È utilizzabile su tutte le superfici resistenti all'acqua come plastica, pietra, gomma, linoleum, pvc
- · Può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga pavimenti
- pH: 9 +/-0,5
- Dosaggio consigliato: per flaconi da 750ml 3% (22,5ml), pavimenti 0,5% (1L=200L)
- Misurino da 10-71ml (Cod.D150080) applicabile al flacone da 1L

### **TANET SR 15 FLACONE 1L**

Cartone 10x1L

Cod.B150192

#### **TANET SR 15 TANICA 5L**

Cartone 2x5L

















### **TANET SR 15 F**

 Versione INCOLORE e INODORE del prodotto TANET SR 15 Cartone 10 x 1L Cod.B150500

#### **Tanet UNI SWITCH**

- Detergente ultra concentrato per pavimenti e superfici
- · Dosaggio accurato
- · Applicazione sicura
- Ridurre, Riutilizzare, Riciclare
- 1L = 200 Flaconi pronto uso / 4L = 800 L di soluzione
- È adatto a tutti i pavimenti resistenti all'acqua come pietra, gomma, linoleum, PVC, PUR ecc.
- Particolarmente indicato per pavimenti in smalti acrilici e per tutte le superfici lavabili come plastica, vetro, ceramica, metallo e vernice
- Le ottime proprietà bagnanti assicurano una facile rimozione completa di grasso e sporco senza lasciare striature o aloni
- pH: 10 +/-0,5

#### **FLACONE 1L**

Cartone 8 x 1L

Cod.B150560

### **SACCA RICARICA 1L**

Cartone 8 x 1L Cod.B150570

### **Tanex ALLROUND**

- È un detergente polivalente, intensivo, potente "4 in 1";
- variando semplicemente il dosaggio può essere utilizzato per:
- 1 la pulizia quotidiana di manutenzione, 2 la pulizia intensiva, 3 la pulizia di fine cantiere,
  4 la deceratura parziale di superfici protette da dispersioni polimeriche
- Alto potere bagnante e moderatamente alcalino
- · Adatto a pulire qualsiasi tipo di pavimentazione e di superficie
- · Adatto per essere utilizzato con lavasciuga pavimenti
- Non classificato CLP (nessun siumbolo di pericolo sulla confezione)
- Potente ed economico: efficace già a basso dosaggio
- pH: 9 +/-0,5

Dosaggio medio consigliato per litro acqua:

per flaconi da 750ml 3% (22,5ml), per pavimenti 0,5% (1L=200L).

Misurino da 10-71ml (Cod.D150080) applicabile al flacone

### **FLACONE 1L**

Cartone 10 x 1L

Cod.B150400

### **TANICA 5L**

Cartone 2 x 5L

Cod.B150410

### **NOWA GREASE-EX**

- È un potente sgrassante che scioglie ed elimina olii e grassi minerali, vegetali e animali
- È ideale per la pulizia di pavimenti e impianti industriali di officine, principalmente studiato per aree di produzioni alimentari, anche dove vengono svolti tagli delle carni
- Inodore. non è fastidioso per l'operatore durante l'uso anche quotidiano
- Sviluppa poca schiuma, è quindi adatto anche a utilizzo meccanico con lavasciuga pavimenti
- · Può essere applicato con un'idropulitrice ad alta pressione
- Non utilizzare su superfici in alluminio
- pH: 13 +/-0,5

Dosaggio medio consigliato per litro acqua: per flaconi da 750ml 10% (75ml), per pavimenti 2% (1L=50L).

Tanica 10L











### **TAPIW VIOCLEAN**

- Detergente tecnico concentrato ecologico certificato ecolabel per pulizie di precisione dei pavimenti
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO:
- Maggior sicurezza per gli operatori
- Proprietà antiscivolo
- Basso costo in uso
- · Formula a base di saponi naturali derivati da acidi grassi di cocco, protegge i pavimenti
- Eccellenti proprietà bagnanti anche su superfici idrorepellenti
- Il residuo trattante che rimane sulla superfice crea un film di protezione con notevole effetto antistatico e antiscivolo riducendo il pericolo di scivolosità secondo la norma DIN 18032-2
- La sua particolare formula permette la riduzione della riformazione dello sporco semplificando la pulizia quotidiana
- · L'utilizzo costante dona alle superfici trattate un aspetto satinato
- Perfettamente utilizzabile su: PVC, linoleum, gomma, pietre e pavimenti in legno oliati e cerati, p. es. in scuole, asili nido, palestre
- nH 8+/-0 5
- Dosaggio consigliato: per flaconi da 750ml 10% (75ml), per pavimenti 0,5% (1L=200L) Misurino da 10-71ml (Cod.D150080) applicabile al flacone

#### **FLACONE 1L**

Cartone 10 x 1L

Cod.B150450

TANICA 5L (sopq)

Cartone 2 x 5L

Cod.B150460

## TAWIP ORIGINAL

PULISCE, PROTEGGE E RIDUCE LA FORMAZIONE DELLO SPORCO. DETERGENTE A BASE DI CERE IDROSOLUBILI CHE NON STRATIFICANO.

- PRODOTTO TECNICO AD ALTE PRESTAZIONI, ANTISTATICO, ANTISCIVOLO
- Pulisce e protegge in un unico passaggio, lasciando una gradevole profumazione nell'ambiente ed un aspetto uniforme, garantendo economicità e risparmio di tempo
- Lascia una pellicola brillante satinata e protettiva che preserva il pavimento dalla riformazione dello sporco per una pulizia di lunga durata
- · Garantisce un aspetto uniforme
- Non stratifica e non lascia striature, per cui rende non necessaria ogni operazione di deceratura
- È facile e sicuro nell'utilizzo
- Assicura un effetto antiscivolo (normativa DIN 18032-2)
- È utilizzabile manualmente, con lavasciuga e sistema spray cleaning
- È adatto per tutti i pavimenti come linoleum, PVC, gomma, pavimentazioni flessibili, pietra naturale ed artificiale, legno vetrificato
- Non si deve utilizzare su pietra lucida e legno non vetrificato
- pH 9 +/-0,5
- Dosaggio per litro acqua: varia a seconda del sistema di pulizia, per lavaggio manuale con mop-frange la diluizione varia da 2,5 / 5ml

### **FLACONE 1L**

Cartone 10 x 1L Cod.B450050

**TANICA 10L** 







### DETERGENTE MULTIUSO SENZA TENSIOATTIVI

- È un detergente universale per la pulizia manuale e meccanica di tutte le superfici e i pavimenti resistenti all'acqua come PVC, linoleum, gomma, pietra
- È adatto per la pulizia di tappeti, superfici tessili e mobili imbottiti
- Viene prodotto rispettando i cicli biologici, la salute delle persone e la sicurezza degli operatori
- Assicura ottime prestazioni di pulizia in aree differenti e con diverse applicazioni
- Rimuove facilmente e a basse concentrazioni anche grasso e sporco ostinato, con un notevole risparmio di tempo e costi
- Composto per la maggior parte da materie prime provenienti da risorse rinnovabil
- · Senza profumo
- pH 9 +/-0,5
- $\bullet$  Dosaggio consigliato: per flaconi da 750ml 20% (150ml), per pavimenti 2% (1L=50L) Cartone 10 x 1L Cod.B200010



### **TUBA SPRAY-EX**

### DETERGENTE PER MACCHINE A INIEZIONE/ESTRAZIONE

- Dissolve efficacemente, emulsiona e rimuove da tappeti e moquette anche le macchie più ostinate
- · Non contiene sbiancanti ottici, candeggianti, solventi o polimeri
- Con la sua bassa formazione di schiuma rende più facili le operazioni di pulizia e garantisce risparmi di tempo e denaro
- È un prodotto potente ma rispettoso dei materiali ed ottiene convincenti risultati di pulizia mantenendo uniforme l'aspetto del tessuto
- pH 8 +/-0,5
- Dosaggio medio consigliato per litro acqua: 2% (1L=50L) Tasnica 10L
   Cod.B200040













### **TEKNET**

- È un detergente protettivo in crema con formula vaporizzabile, ad alta efficacia e lucidante, specifico per la manutenzione rapida di mobili e superfici in legno, laminate, laccate
- Pulisce e lucida istantaneamente in una sola passata e fornisce una protezione antistatica che respinge la polvere evitandone la rapida rideposizione sulla superficie che si mantiene più a lungo pulita e splendente
- Impartisce alla superficie una mano morbida senza lasciare ombre o aloni e senza lasciare residui oleosi che attraggono nuova sporcizia
- Diffonde nell'ambiente un gradevole profumo
- pH: 9,5 +/-0,5
- MODALITA' D'USO: nebulizzare su un panno asciutto e passare sulla superficie fino a completa asciugatura e lucidatura. Non usare sui pavimenti Cartone 12 x 700ml (con 4 vaporizzatori omaggio) Cod.B950020

### **TIMBER MOBILI**

- È un pulitore spray per la cura dei mobili, pulisce e protegge tutte le superfici in legno, trattate e non trattate
- Antistatico
- Protettivo
- · Intensa brillantezza
- pH: 7 +/-0.5

Cartone 6 x 500ml (ogni flacone è dotato di proprio vaporizzatore) Cod.B950030

### **TIMBER LAMITAN**

DETERGENTE PROFESSIONALE CONCENTRATO PER LA PULIZIA DI MANUTENZIONE DEI RIVESTIMENTI IN LEGNO, LAMINATO E SUGHERO

- · Pulisce efficacemente senza lasciare segni o alonature
- Crea un film di protezione invisibile che non altera l'aspetto della pavimentazione
- É Ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfici in legno (verniciato e non)
- · Idoneo per tutte le superfici resistenti all'acqua
- Crea un film di protezione impregnante che non altera l'aspetto della pavimentazione e non la rende scivolosa
- pH 4 +/-0,5

Dosaggio consigliato: per flaconi da 750ml 5% (37.5ml), per pavimenti 1% (1L=100L) Misurino da 10-71ml (Cod.D150080) applicabile al flacone

### **FLACONE 1L**

Cartone 10 x 1L

Cod.B150170

### **TANICA 5L**

Cartone 2 x 5L







#### TAWIP INNOMAT

DETERGENTE SPECIFICO PER LAVASCIUGA PAVIMENTI ALTE PRESTAZIONI, ANTISTATICO-ANTISCIVOLO

- È un detergente altamente tecnico per lavasciuga pavimenti e certificato antiscivolo
- Sviluppato principalmente per l'utilizzo con macchine lavapavimenti idoneo per l'utilizzo su tutti i modelli presenti nel mercato internazionale
- Rimuove lo sporco difficile come olio e grasso
- Grazie alle sue eccellenti proprietà di rimozione dello sporco, può essere usato a basse concentrazioni (500ml ogni 100 litri acqua), garantendo convenienza, semplicità, rapidità d'uso e una pulizia approfondita
- I suoi componenti proteggono i pavimenti facilitando la pulizia, ottenendo un effetto antistatico e lasciando una pellicola protettiva antiscivolo che ritarda la formazione dello sporco
- Grazie alla sua speciale formulazione, è un prodotto a bassa formazione di schiuma
- Soddisfa i requisiti della normativa DIN 18032-2
- pH: 11 +/-0,5
- Dosaggio consigliato per litro acqua:0,5%/1% (500ml-1L=100-200L)
   TANICA 10L







- È un disincrostante detergente liquido costituito da dedicati acidi inorganici inibiti e da tensioattivi di carattere non ionico che assicurano un elevato potere sospensivante e bagnante
- La presenza di tensioattivi consente la rimozione delle contaminazioni di origine organica in tempi rapidi
- · Facilmente risciacquabile
- Grazie alla sua formula bilanciata, assicura la disincrostazione di depositi calcarei, macchie di ruggine, residui di detersivi in modo efficace e rapido
- Utilizzabile nelle operazioni di eliminazione di residui di cemento e tinteggiatura
- La sua formulazione permette l'utilizzo anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame inox e posate), dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua
- La formula oltre ad eliminare le incrostazioni ha spiccate caratteristiche detergenti, che consentono di ottenere ottimi risultati in presenza di sporco grasso
- Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

• pH: <

Dosaggi consigliati e metodo: per disincrostazione delle superfici 2%-5%. Applicare, lasciare agire, risciacquare e asciugare.

Per disincrostazione di fondo di pavimenti 5%-10%, dopo il lavaggio aspirare la soluzione residua e risciacquare.

Per disincrostazione servizi igienici 10-20 grammi ogni 5 litri d'acqua Cartone 4 x 5 kg

Cod.B570140




### **ALKMAAR**

#### CONCENTRATO - SGRASSANTE SCHIUMOGENO CLORATTIVO

- Sgrassante Clorattivo Concentrato Schiumogeno per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici resistenti al cloro
- · Sgrassa ed elimina efficacemente il cattivo odore
- Polivalente e per tutti gli ambienti: adatto alla pulizia di tutte le superfici nelle industrie alimentari, caseifici, centri lavorazione carni, oleifici, cantine, bagni
- La schiuma persistente permette di detergere anche superfici verticali
- Il prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs.193/07 (HACCP)
- Formula per utilizzo consigliato con diluitore automatico collegato a rete idrica
- pH: 13,50 +/- 0,5
- Diluizione consigliata: da 0,5 a 1,5%, a seconda del tipo di ambiente e del grado di sporco presente

TANICA 25 KG





# Detergenti per superfici





### **AKTIV EXTRA**

- Potente disotturante liquido pronto uso
- Altissima efficacia, libera rapidamente tubature e scarichi da capelli, sapone, carta, residui alimentari, ecc.
- Evita la formazione di cattivi odori
- Prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs.193/07 (HACCP)
- pH: 0,3 +/- 0,2 Cartone 12 x 1,800kg Cod.B570091

### **EXTRA-PAN 18**

SGRASSANTE IDONEO PER LA PULIZIA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI

- Detergente ad elevato potere sgrassante con azione rapida e contro ogni tipo di sporco compreso smog e nerofumo
- È utilizzabile su tutti gli impianti solari e fotovoltaici con rivestimento in vetro o plastico
- Non richiede particolari accorgimenti da adottare anche su parti verniciate (anche se a base acquosa), gomma, alluminio. Vanno comunque rispettati i dosaggi consigliati
- Si consiglia inoltre come sempre richiede l'approccio professionale, la verifica preventiva del comportamento del prodotto su una porzione non visibile della superfice da trattare
- È utilizzabile con i vari sistemi automatici presenti nel mercato per distribuire il prodotto nelle superfici da pulire
- pH: 12,6 +/- 0,5
- Dosaggio consigliato 1:10 (una parte di prodotto e 10 di acqua) Cartone 4 x 5 kg Cod.B860045





# Protezione dei pavimenti













### **LINAX STRIPPER**

- · Decerante universale con eccellenti proprietà ambientali
- · Rapido e inodore
- Elimina rapidamente e efficacemente qualsiasi emulsione cerosa
- · Viene prodotto nel rispetto della salute delle persone e della sicurezza degli operatori
- Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro, è sicuro su materiali sensibili e non rilascia odori sgradevoli durante e dopo l'applicazione rendendo la rimozione dei vecchi strati di cera ancora più sicura per l'utilizzatore
- Certifica il completo abbandono di ingredienti pericolosi come fosfati, EDTA, NTA, profumi e coloranti
- È idoneo per l'utilizzo su tutti i pavimenti resistenti all'acqua
- Particolarmente indicato su pavimenti resilienti quali PVC, linoleum, caucciù e altri materiali sintetici speciali
- · Indicato anche per pavimentazioni dure
- Non utlizzare su superfici in legno non trattate, laminati e pavimenti in sughero
- Dosaggi: da 50 a 200ml/L. Consultare la scheda prodotto per ulteriori informazioni Cartone 2 x 5l

Cod.B350081

#### LONGLIFE HOSPITAL

- Emulsione Ecologica polimerica certificata antiscivolo,
- Resistente a tutti i difinfettanhti per superfici e alcool
- Sviluppata nel rispetto della normativa Ecolabel Austria
- Completamente priva di componenti tossici e nocivi
- · Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in utilizzo
- · Protegge i pavimenti dall'usura
- Consente di rispamiare tempi e costi ed è ideale dove sono necessari requisiti igienici specifici
- È raccomandata dove viene richiesto un gradevole aspetto estetico e un'eccellente resistenza
- Grazie a degli specifici componenti contenuti nella formula, ha ottime proprietà antiscivolo che mantiene anche in ambienti ad elevato passaggio. Certificata antiscivolo secondo la normativa DIN51131
- Resiste ai segni di scarpe e previene l'accumulo dello sporco facilitando le operazioni di pulizia
- Conferisce alla pavimentazione un aspetto uniforme, di facile manutenzione che può essere ulteriormente migliorato con la lucidatura ad alta velocità
- Non contiene ingredienti pericolosi come sali di zinco, TBEP, agenti livellanti fluorinati e tutela l'ambiente nel rispetto delle generazioni future
- Senza profumo, inodore
- Resa-Copertura: 2L per 100mq. Consigliati 2 o 3 strati con la prima stesa. Per ulteriori informazioni mconsultare la scheda prodotto

Cartone 2 x 5L

Cod.B400200

#### **ASSIST**

 $\bullet$  Emulsione Rigenerante Autolucidante Liquida inodore per legno verniciato Cartone 4 x 5L Cod.B400050

### **ASTRO**

 Cristallizzante-Lucidante liquido rapido per marmo Cartone 12 x 1L Cod.B400210